

cement design®

POROCRET COLLECTION

Colección Porocret _ Collezione Porocret _ Collection Porocret

Kolekcija POROCRET



Dalia Šmitienė
Cement Design Lietuva
Rinkodars vadovė
Tel.: +370 612 04308
El. paštas: info@cement-design.lt
www.cement-design.lt

Kolekcija POROCRET

Kolekcija Porocret – tai inovatyvi vienvalytinė cementinė dekoratyvinė danga, leidžianti kurti industrinio stiliaus betono paviršių faktūras. Minimalus dekoratyvinės dangos storis – 2-3 mm.

Charakteristikos:

- tinkama naudoti interjere ir eksterjere;
- individualūs namai, komercinės patalpos;
- didelis žmonių eismo intensyvumas;
- dekoruojami paviršiai: sienos, lubos, grindys, fasadai, baldai;
- danga atspari drėgmei ir nedegi;
- atspari UV spinduliams;
- tinka šildomoms grindims;
- 120 spalvų paletė.



Spalvos:

NEUTRAL



WARM



COLD




NATURAL




Sistemos:

Dekoratyvinių dangų Cement Design glaistymo sistema parenkama priklausomai nuo dengiamo paviršiaus ir norimų dangos savybių.


0+2 Sistema




1+2 Sistema



2+2 Sistema



3+2 Sistema



- gipskartonis
- vėdinamas fasadas
- stiklas
- plokštės su sandaromis
- perlitas be įtrūkimų
- smulkus gipsas be įtrūkimų
- tinko skiedinys be įtrūkimų
- kalkinis tinko skiedinys
- plastikas su sandūromis
- PVC su sandūromis
- metakrilatas su sandūromis
- cemento plokštė "Hidro"
- laminuota mediena

- išlyginamųjų mišinių dangos
- PAV nupoliruotas betonas
- MDF be sandūrų
- kalkių skiediniai
- natūrali mediena
- įtrūkęs gipsas
- įtrūkęs tinko skiedinys
- šiurkštus juodas gipsas

- bebalanis skiedinys
- keraminės plytelės
- marmuras, granitas
- "silestone" akmuo
- Porcelianas
- PVE be sandūrų
- "Plastron" medžiaga
- MDF be sandūrų
- metaliniai fasadai
- išlyginamųjų mišinių dangos

- plačių sandūrų plytelės
- poliuruoti betoniniai ekranai
- baseino dangos
- plūduriuojantis betonas
- parketas
- klijuojamos grindys



